

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

ITB-2311/W

Potwierdza się, że:

STALOWE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE EI 30-1, EI 60-1

drzwi jednoskrzydłowe, pełne, lewe lub prawe, przeznaczone są do stosowania jako zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych.

klasa odporności ogniowej:

- drzwi EI30-1 – klasa EI₂ 30 – wg PN-EN 13501-2+A1:2010,
- drzwi EI60-1 – klasa EI₂ 60 – wg PN-EN 13501-2+A1:2010,

klasa dymoszczelności drzwi EI30-1 i EI60-1: S_a, S_m – wg PN-EN 13501-2+A1:2010

wprowadzone do obrotu i produkowane przez:

DRUMETALL GmbH
Murmühlweg 8
A-8112 Gratwein

w zakładzie produkcyjnym:

43-272

spełniają wymagania określone w:

Aprobacie Technicznej Nr AT-15-9276/2014

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB przeprowadził wstępne badania typu oraz wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem wymagany w systemie oceny zgodności 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.).

Certyfikat zgodności nr ITB-2311/W został wydany po raz pierwszy 12.05.2014 i może być stosowany tylko w odniesieniu do wyrobów spełniających wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest ważny do 25.04.2019, o ile specyfikacja techniczna zachowuje swoją ważność oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Zakładu Certyfikacji



Piotr Maciejak



Warszawa, 12.05.2014

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej



Jan Bobrowicz